

RÔLE DE L'USAGER DANS LA GESTION ET L'ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT AUTONOME

Sidnoma Issaka KABORE

Conseiller des affaires sociales,
Sociologue et Communicateur ;

Directeur de la SAPAD

Email: kaboreissaka@yahoo.fr

Introduction

L'assainissement autonome est la collecte et le traitement sur site des eaux usées et excréta par des dispositifs individuels et indépendants sans risque pour la santé et sans nuisance présentant des garanties de sécurité et assurant la protection de l'intimité et celle contre les intempéries.

Les usagers et principalement les ménages sont au cœur du dispositif de l'assainissement autonome. Que ce soit pour l'acquisition (capacité et/ou volonté à payer), pour la construction et pour l'utilisation et l'entretien

- Cette séquence permettra de s'interroger sur le rôle de l'utilisateur dans la gestion et l'entretien des ouvrages d'assainissement autonome ainsi que les coûts pour les ménages, l'appropriation des ouvrages, l'utilisation faite par les familles et le cas des boues de vidange

Intermédiation sociale

- L'assainissement constitue le premier et le principal rempart à la transmission des pathologies liées à la mauvaise gestion des excréta et des eaux usées, à la pollution et à la contamination de la nappe phréatique

- un défi majeur qui mobilise les populations, les pouvoirs publiques et les organismes internationaux, à tel point que des objectifs lui ont été assignés dans les OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement).

- Pour le BURKINA, il est attendu le relèvement du taux d'accès de la population à un service d'assainissement adéquat de 10% en 2005 à 54% en 2015 en milieu rural et de 14% en 2005 à 57% en 2015 en milieu urbain (sources PN AEPA).

Il faut toucher les populations par divers canaux et supports de communication afin de faire adhérer les populations (cibles) aux politiques et programmes d'assainissement. Les campagnes de sensibilisation ont pour vocation d'encourager les ménages à se doter de latrines, de puisards, de douches, de lavoirs, etc.

- Pour les pays développés, la gestion des eaux usées et des excréta a été réglée par les réseaux d'égouts. Dans les pays en voie de développement où les ressources font défaut, l'option de l'assainissement autonome a été retenue pour résoudre ce problème

- L'intermédiation sociale permet de donner des informations, d'augmenter les connaissances (lien entre l'eau potable, l'assainissement, l'hygiène et la santé mais aussi l'existence du microbe) et de « briser » les résistances à l'adoption d'ouvrages d'assainissement adaptés et de comportements appropriés

- Les campagnes de sensibilisation se font par des medias de masse (radiodiffusion, télévision, affiches, journaux, etc.) et surtout par moyens de communication de proximité à travers des animations de groupe (outils GRAAP et SARAR, audiovisuels), des permanences (maquettes), des visites à domicile (maquettes, pochettes photos), des visites guidées, etc.

Acquisition et l'appropriation des ouvrages par les ménages

- L'acquisition des ouvrages par les ménages passe par leur connaissance, leur utilisation et leur entretien. Des informations aussi complètes possibles sont données aux ménages et principalement au « décideur » dès les premiers contacts.

- le ménage est véritable **maître d'ouvrage** parce que tous les acteurs et actrices de la chaîne viennent l'appuyer mais c'est le ménage qui décide. C'est lui qui gère son espace d'habitation et l'aménage en fonction de la réglementation. C'est lui aussi qui va gérer son ouvrage, qui va l'utiliser et va l'entretenir.

- La contribution du ménage se constitue de la fouille, du ciment de la main d'œuvre, de l'eau et des briques creuses pour la superstructure. La subvention étant présentement les dalles, les claustras, les briques pleines, les tôles, les portes, etc.

- La contribution du ménage est à la fois physique, matériel et financière. Et même «faible», la contribution est très importante dans l'appropriation de l'ouvrage et de son entretien.

Utilisation et entretien des ouvrages d'assainissement

- Le suivi de l'utilisation et l'entretien des ouvrages par les ménages est une activité essentielle dans le programme
- Il consiste au nettoyage régulier et à la vérification des différentes parties de l'ouvrage afin de déceler les matériaux défectueux pour les réparer.

- L'entretien est assuré par les usagers qui s'organisent sous la responsabilité du « chef » de ménage pour le nettoyage quotidien et la réparation des parties défectueux qu'il confie à des spécialistes.

- Le nettoyage est généralement assuré par les femmes avec le concours de tous les autres membres de la famille.

La gestion des boues de vidange

- vidange manuel
- Vidange mécanique
- Réseau d'égout

- Gestion des boues de vidange ?

Conclusion

- L'entretien de ces ouvrages est assuré par les usagers.
- Durée de vie?
- Famille de grande taille

MERCI / I BARKA